



Lara biokandalló 60 U/80 U/100 U telepítési útmutató


A **LARA kandallóbetét** egy beépítésre tervezett készülék, amelyet kizárólag minősített szakember szerelhet a falra.

A készüléket **vízszintes helyzetben** kell felszerelni (megengedett vízszintes eltérés: $\pm 5^\circ$). A telepítésnek garantálnia kell a berendezés stabil működését.

A telepítés előtt ellenőrizze a „**Fontos biztonsági előírások**” fejezetben leírt műszaki követelményeket.

Ne helyezzen tele bioüzemanyag-tartályt a készülékre, mivel ezzel feleslegesen üzemanyagot önthet a készülék egyes részeire vagy annak környezetére. A készülék felszerelése előtt vagy után győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet képes elbírní a készülék súlyát.

Méretek:



	LARA 60	LARA 80	LARA 100
A [mm]	600	797	1000
B [mm]	250	300	300
C [mm]	450	502	502
D [mm]	38	38	38
E [mm]	100	141	141
F [mm]	98	113	113
G [mm]	Ø100	Ø100	Ø100
Súly [kg]	8	12	15,3
Égő kapacitás [l]	0,75	0,75	1,24
Égési idő [h]	1,2	1,2	2,4


Fontos telepítési tanácsok:

A **kandallóbetét** alján levegőbevezető nyílások, a tetején pedig meleg levegő kivezető nyílás található. Javasolt légcsatornákat kialakítani a levegő beáramlásához, valamint meleg levegő kivezető nyílást biztosítani. Nagyon jó megoldás, ha a meleg levegőt **kandallórácson keresztül** vezetjük ki a kívánt helyre. **A betét burkolatba történő beszerelése előtt a védőüveget egyszer fel kell szerelni, majd el kell távolítani.**

Ez szükséges a szállítás során esetlegesen keletkezett sérülések kizárásához.



LÉGNYÍLÁSOK TELEPÍTÉSI JAVASLATA



Üveg beszerelési útmutató

1. Mindkét oldalon nyomja be a zsanérhüvelyeket a rögzítőnyílásokba, majd tolja a zsanérokat a hüvelyekbe.
2. Csúsztassa az üveget az előkészített zsanérokba, és miután a helyére került, rögzítse a zsanércsavarok meghúzásával. Ugyanezt a műveletet ismételje meg a másik oldalon is.
3. Csavarozza fel az oldalsó üveget tartó síneket, majd csúsztassa be az üveget a sín és a becsavart csavarok közé.
4. Csavarja be azt a csavart, amely rögzíti a szélvédő kiemelését.

